

ZUIL STEMH20

VOOR WALLBOX eMH2

De zuil STEMH20 wordt gebruikt voor de buitenmontage van alle eMH2 wallboxen van ABL. De STEMH20 overtuigt door zijn aantrekkelijke en compacte metalen behuizing met behuizingsdeur aan de achterkant om de inbouwcomponenten te beveiligen. Dankzij de in het hoofddeel geïntegreerde leds met schemeringssensor wordt de wallbox voldoende verlicht, ook bij moeilijke lichtomstandigheden. Voor een stabiele stand adviseert ABL om de STEMH20 op het optioneel verkrijgbare betonfundament EMH9999 te monteren.



Levering zonder apart verkrijgbare wallbox eMH2

Algemene informatie

Artikel	Zuil voor Wallbox eMH2
Productnummer	STEMH20
EAN-code	4011721182957
Statistieknummer	85381000
Verpakkingseenheid (VPE)	1 stuks
Leveringsomvang	Zuil, montageset

Stroomaansluiting

Netaansluiting	voor een toevoerkabel tot max. 5 x 16 mm ²
Nominale spanningstoevoerleiding	230/400 V
Nominale stroomtoevoerleiding	tot 32 A, 3-fase
Nominale frequentie	50 Hz

Installaties

Verlichting	Leds met schemeringssensor
Voedingsspanning verlichting	Geïntegreerde 12 V voedingseenheid, 1 stks. (dwingend noodzakelijk, separaat verkrijgbare voorzekering 2 A, 1-polig, C-karakteristiek, 1 stks.)
Nominale spanning verlichting	230 V
Rails	2 stks. (150 x 35 mm)

Gebruiksomstandigheden

Omgevingstemperatuur opslag	-30 tot 85°C
Omgevingstemperatuur gedurende de werking	-30 tot 40°C
Maximale binnentemperatuur	-30 tot 55°C
Relatieve luchtvochtigheid	5 tot 95%, niet-condenserend
Beschermingsgraad behuizing	IP44
Maximale bouwhoogte	≤ 2.000 m NHN (boven NN)


Behuizing

Bouwtype	Metalen zuil met behuizingsdeur aan de achterkant
Bevestiging	Schroefverbinding in optionele geprefabriceerde fundering EMH9999
Materiaal zuil	Elektrolytisch verzinkte dunne plaat (DC01+ZE25/25-03)
Materiaal bodemplaat	Zware plaat (DD11)
Kleur behuizing	RAL 7016 grove structuur, zijdeglans
Vergrendeling	Draaislot dubbelbaard 3 mm slotdoorn
Afmetingen product (H x B x D)	1.647 x 285 x 180 mm
Afmetingen verpakking (H x B x D)	1.670 x 325 x 230 mm
Gewicht	ca. 25 kg

Optionele accessoires

Fundament	EMH9999
-----------	---------

Maattekening



Wijzigingen voorbehouden: Alle functies, specificaties en andere informatie kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.